



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**по делу об административном правонарушении № 3943/15**

26 августа 2015 года

Государственная жилищная инспекция  
Санкт-Петербурга,  
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Исполняющий обязанности заместителя начальника Инспекции – заместителя главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Есипова Ирина Валериевна, рассмотрев материалы дела/протокол № 09/142 от 13 августа 2015 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, пр. Науки, д.14, к.2, Гражданский пр., д.70, к.1, Гражданский пр., д.68, Гражданский пр., д.43, к.2, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, ул. Софьи Ковалевской, 16, к.3, Гражданский пр., д.79, к.1, Гражданский пр., д.43, к.1, Гражданский пр., д.73, ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1, Гражданский пр., д.65, Гражданский пр., д.75, к.1, Гражданский пр., д.49, к.2.

Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Калининского района» (далее – Общество)

Юридический адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13/1

Реквизиты: ИНН 7804391903, КПП 780401001, ОГРН 1089847220429 от 29.05.2008  
р/счет 40702810438000003239

к/счет 30101810900000000790 ОАО «Банк» Санкт-Петербург», дополнительный офис «Охтинский»

кор. счет 30101810700000000754, БИК 044030790

С участием

*представителя по доверенности  
от 26.08.15. № 153 Георгий К.В.*

**УСТАНОВИЛ**

05 августа 2015 года в результате проведенной проверки по адресам: Санкт-Петербург, пр. Науки, д.14, к.2, Гражданский пр., д.70, к.1, Гражданский пр., д.68, Гражданский пр., д.43, к.2, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, ул. Софьи Ковалевской, 16, к.3, Гражданский пр., д.79, к.1, Гражданский пр., д.43, к.1, Гражданский пр., д.73, ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1, Гражданский пр., д.65, Гражданский пр., д.75, к.1, Гражданский пр., д.49, к.2 специалистом 1 категории – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля Калининского, Невского районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Шошиной А.В. выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 (далее – Правил №170), а именно:

1. Гражданский пр., д.70, к.1 (в период с 10-00 до 10-02 часов)
  - п. 5.2.22 Правил №170 – частично отсутствует изоляция на трубопроводе центрального отопления в подвальном помещении;
  - п. 5.6.2 Правил №170 - отсутствует плафон, освещение в подвальном помещении.

2. Гражданский пр., д.68 (в период с 10-05 до 10-10 часов)



- п. 5.6.2 Правил №170 – отсутствуют плафоны, в подвальном помещении и на лестничной клетке;
- п. 5.2.22 Правил №170 – частично отсутствует изоляция на трубопроводе центрального отопления в подвальном помещении;
- п. 3.2.8 Правил №170 – имеется частичное отслоение окрасочного слоя на стене по лестничной клетке.

3. Гражданский пр., д.43, к.1 (в период с 10-16 до 10-20 часов)

- п. 5.8.3 Правил №170 – имеется течь крана на трубопроводе холодного водоснабжения в подвальном помещении;
- п. 4.1.3 Правил №170 – имеется частичное замачивание грунта в подвальном помещении (течь крана);
- п. 5.2.22 Правил №170 – частично отсутствует изоляция на трубопроводе центрального отопления в подвальном помещении;
- п. 5.6.2 Правил №170 - отсутствует освещение в подвальном помещении.

4. Гражданский пр., д.43, к.2 (в период с 10-25 до 10-28)

- п. 4.2.4.3 Правил №170 – имеется разрушение балконной плиты;
- п. 5.2.22 Правил №170 – частично отсутствует изоляция на трубопроводе центрального отопления в подвальном помещении.

5. Гражданский пр., д.49, к.2 (в период с 10-35 до 10-35)

- п.п. 5.61, 5.6.2 Правил №170 – отсутствует плафон на фонаре со стороны фасада.

6. Гражданский пр., д.65 (в период с 10-37 до 10-40)

- п. 4.3.1 правил №170 – имеется затопление помещения ИТП;
- п. 5.6.2 Правил №170 – частично отсутствует освещение, плафон в подвальном помещении.

7. пр. Науки, д.14, к.2 (в период с 10-47 до 10-58)

- п.п. 5.61, 5.6.2 Правил №170 – отсутствует плафон на фонаре со стороны фасада;
- п. 5.6.2 Правил №170 – частично отсутствует освещение, плафон в подвальном помещении;
- п. 4.1.3 Правил №170 – в подвальном помещении частично влажный, грязный грунт;

8. Гражданский пр., д.73 (в период с 11-05 до 11-25)

- п. 5.6.2 Правил №170 – частично отсутствует освещение, плафоны в подвальном помещении, лестничной клетки, мусоросборной камере;
- п. 5.2.22 Правил №170 – частично отсутствует изоляция на трубопроводе центрального отопления в подвальном помещении;
- п. 4.7.2 правил №170 – частично на оконных рамах по лестничной клетки отсутствует фурнитура;
- п. 4.1.3 Правил №170 – в подвальном помещении частично влажный грунт;
- п. п. 4.8.1, 4.8.7 Правил №170 – имеется не исправное состояние перилл (оторван, отсутствует прут).

9. Гражданский пр., д.75, к.1 (в период с 11-28 до 11-46)

- п. 5.6.2 Правил №170 – частично отсутствует освещение, плафоны, лампочки в подвальном помещении;
- п. 5.2.22 Правил №170 – частично отсутствует изоляция на трубопроводе центрального отопления в подвальном помещении;



- п. 4.7.1, 4.7.2 правил №170 – частично на оконных рамах по лестничной клетки отсутствует фурнитура, остекление (разбито);
- п. 5.9.2 Правил №170 – отсутствует уплотнительная резинка на крышках мусоропровода;
- п. 4.8.6 Правил №170 – частично отсутствуют поручни на перилах по лестничной клетки;
- п. 5.9.4 Правил №170 – отсутствует шибер в камере мусоропровода;
- п.3.2.8 Правил №170 – имеется частичное отслоение окрасочного слоя стен по лестничной клетки.

10. Гражданский пр., д.79, к.1 (в период с 11-50 до 12-17)

- п. 5.6.2 Правил №170 – частично отсутствует освещение, плафоны, лампочки в подвальном помещении;
- п. 5.2.22 Правил №170 – частично отсутствует изоляция на трубопроводе центрального отопления в подвальном помещении;
- п.3.2.8 Правил №170 – имеется частичное отслоение окрасочного слоя стен по лестничной клетки;
- п. 5.8.3 Правил №170 – отсутствует крышка ревизии на трубопроводе канализации.

11. ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к.3 (в период с 12-14 до 12-21)

- п. 5.6.2 Правил №170 – отсутствует плафон в подвальном помещении;
- п. 4.3.1 правил №170 – имеется затопление помещения ИТП;
- п. п. 4.10.2.1, 4.1.7 Правил №170 – имеются неисправности в отстойке .

12. ул. Софьи Ковалевской, д.18 (в период с 12-24 до 13-30)

- п. 4.3.1 правил №170 – в подвальном помещении частично влажный грунт;
- п. 4.8.6 Правил №170 – частично отсутствуют поручни на перилах по лестничной клетки;
- п. 5.9.2 Правил №170 – отсутствует уплотнительная резинка на крышках мусоропровода.

13. ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1 (в период с 12-39 до 12-45)

- п. 5.6.2 Правил №170 – частично отсутствует освещение, плафоны, лампочки в подвальном помещении, на лестничной клетки;
- п.3.2.8 Правил №170 – имеется частичное отслоение окрасочного слоя стен по лестничной клетки;
- п. 4.7.1, 4.7.2 правил №170 – по лестничной клетки отсутствует остекление оконной рамы;
- п. 5.9.2 Правил №170 – отсутствует уплотнительная резинка на крышках мусоропровода.

Выявленные нарушения подтверждены актом проверки от 05.08.2015, фотоприложениями, протоколом об административном правонарушении.

Статьей 7.22. КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или)



жилым помещением, в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от срока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Таким образом, объективная сторона указанного административного правонарушения, характеризуется действием (бездействием) и выражается в нарушении Обществом правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

В соответствии с пунктом 3.1. Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22. КоАП РФ, является лицо, на которое возложены функции по содержанию и ремонту жилых домов. Субъектом указанного административного правонарушения является управляющая организация в тех случаях, если ей согласно статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) переданы функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными услугами жилых домов и (или) жилых помещений.

В соответствии с частью 2 статьи 161 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом, среди которых предусмотрено управление управляющей организацией (пункт 3 части 2 статьи 161 ЖК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 162 ЖК РФ, по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 ЖК РФ, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правил содержания общего имущества), состав общего имущества в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества определяется собственниками помещений в многоквартирном доме.

Как следует из материалов дела, и не оспаривается Обществом, управление многоквартирными домами по адресам: Санкт-Петербург, пр. Науки, д.14, к.2, Гражданский пр., д.70, к.1, Гражданский пр., д.68, Гражданский пр., д.43, к.2, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, ул. Софьи Ковалевской, 16, к.3, Гражданский пр., д.79, к.1, Гражданский пр., д.43, к.1, Гражданский пр., д.73, ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1, Гражданский пр., д.65, Гражданский пр., д.75, к.1, Гражданский пр., д.49, к.2 осуществляется Обществом на основании договоров управления.

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме предусмотрено, что общее имущество дома должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем наряду с другими требованиями соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

Пунктами 16 и 17 Правил содержания определено, что при управлении многоквартирным домом посредством привлечения управляющей организации надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома обеспечивается



собственниками путем заключения договора управления домом с такой организацией, определения на общем собрании перечня услуг и работ, условий их оказания и выполнения, а также размера финансирования.

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и обслуживанию жилого фонда определены Правилами и являются обязательными для исполнения как собственниками помещений, так и управляющими организациями.

В названном документе перечислено, что именно должно включаться в содержание и техническое обслуживание дома, а также указаны параметры и условия, которым в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом случае должны отвечать строительные конструкции этого дома независимо от желания собственников отдельных его помещений и включения ими соответствующих работ и услуг в договор с управляющей компанией.

Согласно Уставу, утвержденному решением единственного участника Общества, целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах, работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

До рассмотрения, и в ходе рассмотрения, дела объективных причин невозможности соблюдения Правил и обстоятельств, препятствующих осуществлению надлежащей эксплуатации жилых домов, установлено не было.

Общество было обязано и у него имелась возможность выполнить требования законодательства.

Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.

Совершенное Обществом правонарушение посягает на установленный порядок общественных отношений в сфере организации эксплуатации, обеспечения сохранности и содержания жилищного фонда, направленный на создание благоприятного (комфортного) проживания граждан, обеспечения их безопасности.

При этом состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ, является формальным, и ответственность за указанное деяние наступает независимо от возникновения или не возникновения опасных последствий (вреда).

Наличие выявленных нарушений свидетельствует о халатном, пренебрежительном отношении Общества к обязанностям по осуществлению надлежащего содержания многоквартирного дома. Характер выявленных нарушений и их количество по одному адресу, также свидетельствует об их общественной опасности.

В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. Такие обстоятельства, как имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения.



Доказательств наличия каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих квалифицировать правонарушение, совершенное Обществом, как малозначительное, последним не представлено.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную ответственность, неоднократность привлечения Общества к административной ответственности за однородные правонарушения,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом материалов дела и объяснений

**ПОСТАНОВИЛ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Калининского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 45 000 (сорок пять тысяч 000) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990)

ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001, БИК 044030001, р/с 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, УИН Ъ30080f130003943Г156.

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Исполняющий обязанности  
заместителя начальника Инспекции –  
заместителя главного государственного  
жилищного инспектора Санкт-Петербурга



И.В. Есипова

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

  
Подпись

  
Ф. И. О.

26.08.2015  
Дата





ООО «Жилкомсервис № 2  
Калининского района»  
СПб 195257., ул. Вавиловых  
13/1 т. 241-69-49  
№ 413-р от 24.08.2015

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

о назначении дела об административном правонарушении к разбирательству

24 августа 2015 года

Государственная жилищная инспекция  
Санкт-Петербурга,  
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Исполняющий обязанности заместителя начальника Инспекции - заместителя главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга, Есипова Ирина Валериевна, рассмотрев материалы/протокол № 09/142 от 13 августа 2015 года об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, пр. Науки, д.14, к.2, Гражданский пр., д.70, к.1, Гражданский пр., д.68, Гражданский пр., д.43, к.2, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, ул. Софьи Ковалевской, 16, к.3, Гражданский пр., д.79, к.1, Гражданский пр., д.43, к.1, Гражданский пр., д.73, ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1, Гражданский пр., д.65, Гражданский пр., д.75, к.1, Гражданский пр., д.49, к.2 ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района»

**УСТАНОВИЛ**

Рассмотрение данного дела относится к компетенции заместителя начальника Инспекции - заместителя главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга. Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела - не имеется. Протокол об административном правонарушении составлен правильно, обстоятельств исключающих производство по делу не имеется, имеющихся материалов достаточно для рассмотрения дела по существу.

Руководствуясь статьей 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**ОПРЕДЕЛИЛ**

Дело по протоколу № 09/142 от 13 августа 2015 года об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, пр. Науки, д.14, к.2, Гражданский пр., д.70, к.1, Гражданский пр., д.68, Гражданский пр., д.43, к.2, ул. Софьи Ковалевской, д. 18, ул. Софьи Ковалевской, 16, к.3, Гражданский пр., д.79, к.1, Гражданский пр., д.43, к.1, Гражданский пр., д.73, ул. Софьи Ковалевской, д.12, к.1, Гражданский пр., д.65, Гражданский пр., д.75, к.1, Гражданский пр., д.49, к.2 ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района» назначить к рассмотрению на 26 августа 2015 года в 14 часов 54 минут в Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, зал 410).

Для участия в рассмотрении дела прибыть законному представителю Общества (при себе иметь паспорт, доверенность).

Необходимо представить справку об устранении выявленных нарушений.

Неявка лиц, извещенных о времени и месте рассмотрения дела не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Исполняющий обязанности  
заместителя начальника Инспекции -  
заместителя главного государственного  
жилищного инспектора Санкт-Петербурга

И.В. Есипова



